



ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **10:00** Horas del Día **2 de septiembre de 2022** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Licitación Pública No. 44709001-006-22

Obra: Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México.

Código de Obra: 121413-167

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)

CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.V.

GEC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A. DE C.V.

Kochys Adm

SECRETARIA DE EDUCACIÓN INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COORDINACION DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

X





SECRETARIA DE EDUCACIÓN

COORDINACION DE OBRA

ÍSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

2022. "Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

FUNCIONARIOS

THE STATE OF THE S	Q:`
JORGE CORONA SORIA	ARQ VIDAL CID DUARTE
Jefe del Departamento de Concursos y - Contratos	Jefe del Departamento Análisis de Costos y Precios Unitarios
	P.J AM
	ARQ. MARIO PARRA SUÁREZ
Subdirector del Valle de	Jefe del Departamento de Proyectos, Normas y Especificaciones
Representante del Órgano Interno de Control	

Secretaría de Educación del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) Isidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México. Teléfono: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





Minuta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No. 44709001-006-22 celebrada el día 2 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa estando presentes los representantes de las Empresas: CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.V., GEC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A. DE C.V., y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

- 1.- Los Contratistas participantes deberán marcar copia a la Contraloría Interna de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente a la Licitación Pública. 44709001-006-22.
- 2.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:
 - A. El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica:
 - B. Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica)
 - C. Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica)
- 3.- la fecha de presentación de las propuestas es el día: 9 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas.
- 4.- la fecha de fallo es el día: 15 de septiembre de 2022, a las 16:00 horas.
- 5.- El plazo de ejecución de los trabajos es de 90 días naturales.
- 6.- La fecha de inicio de los trabajos será el día 30 de septiembre de 2022.
- 7.- se deberá considerar la siguiente fe de erratas

Dice:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
1D-022	Fino de 3 centímetros de espesor de concreto fc=150 kg/cm² TMA 19 milímetros hecho en obra, resistencia normal, acabado escobillado o rayado sin armar para entrepiso, incluye: suministro de materiales, desperdicios, colado, curado, acarreos, mano de obra	M2	А	31.26

SECRETARIA DE EDUCACIÓN INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COORDINACION DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Secretaría de Educación del Estado de México





1D-030	Escalón con nariz de concreto fc=200 kg/cm² de 0.172 x 0.40 metros, armado con 4 varillas del No. 3 y grapas del No. 2 a cada 15 centímetros, precolado, acabado escobillado, incluye: suministro de materiales, forjado de peralte con tabique rojo recocido	ML	A	6.00
2G-017	Barra de apoyo horizontal de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 11/4" (3.8 centímetros) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 centímetros de longitud, se sujetará con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2" y tres taq	PZA	А	3.00
3G-017	Barra de apoyo vertical de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1/4 (3.8 centímetros) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 70 centímetros de longitud, se sujetara con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2" y tres taquete	PZA	А	6.00
3G- 082.2	Protección metálica para puertas y ventanas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/4", soleras de refuerzo de 1-1/4x3/8" con perforaciones y dispuestas en forma vertical @ 1.00 y 1.17 mts y barras de redondo macizo de 1/2" colocadas de forma horizontal @ 14.1 y 14.6 cms, se deberá considerar para este trabajo: El sistema de fijación de las 4 esquinas a base de varilla corrugada del #3, embutida en cadena y trabe 10cms, como mínimo, 5 cms para soldar el marco de ángulo, escuadra de 38x48mm a base de solera de 2-1/2" x 1/8" con dos barrenos de 3/8" fijada a la trabe con 2 taquetes expansivos y tornillo de 3/8"x 3" cada una, dos manos de primario con cromato de zinc color amarillo con pistola de aire, acabado final con la cantidad necesaria para cubrir perfectamente la superficie, mínimo 2 manos de pintura de esmalte alquidálico base solvente color s.m.a. aplicada con pistola de aire, equipo individual de protección, materiales, equipo, habilitado, armado, colocado, soldadura eléctrica, fijado en claro existente, antes	M2	F	26.00
1Y-007	Relleno con material de banco inerte (tepetate) en capas de 20 centímetros de espesor, compactadas con medios mecánicos al 85% de la prueba Proctor modificada, previa incorporación del agua necesaria, medido compacto incluye: suministro de material, agua,	МЗ		273.60

SECRETARIA DE EDUCACIÓN INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COORDINACION DE OBRA SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS





Y-008	Guarnición de concreto con nariz acabado aparente fc=150 kg/cm2, TMA 19 milímetros con sección 15 x 30 centímetros, armado con acero #3 y estribos #2 a cada 25 centímetros, incluye: suministro de materiales, mano de obra , acarreos, equipo, limpieza y t	ML	102.00
1Y-009	Piso de 10 centímetros. de espesor de concreto fc=150 kg/cm², TMA 19 milímetros hecho en obra, resistencia normal, acabado rayado, en piedras de 2.00 x 3.06 metros con malla electrosoldada 6x6 10/10, juntas frías, incluye: suministro de materiales, trazo	M2	608.00

Debe decir:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EDIFICIO	CANTIDAD
1D-022	Fino de 3 centímetros de espesor de concreto f'c=150 kg/cm² TMA 19 milímetros hecho en obra, resistencia normal, acabado escobillado o rayado sin armar para entrepiso, incluye: suministro de materiales, desperdicios, colado, curado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.) P.U. con letra (M2	А	31.26
1D-030	Escalón con nariz de concreto f'c=200 kg/cm² de 0.172 x 0.40 metros, armado con 4 varillas del No. 3 y grapas del No. 2 a cada 15 centímetros, precolado, acabado escobillado, incluye: suministro de materiales, forjado de peralte con tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena 1:3, cimbra aparente, chaflan, colado, descimbrado, acarreos, mano de obra, herramienta y limpieza. (U.C.T.T.) P.U. con letra	ML	А	6.00
2G-017	Barra de apoyo horizontal de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 11/4" (3.8 centímetros) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 90 centímetros de longitud, se sujetará con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2" y tres taquetes de expansión de 1/4" de diámetro, por cada platillo que se fija a la pared, garantizando un esfuerzo de tracción mínima a 500 kg se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, colocación, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijación, nivelación, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) P.U. con letra	PZA	А	3.00

MA SE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA COORDINACION DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS





3G-017	Barra de apoyo vertical de perfil tubular redondo, de acero inoxidable cal.18 de 1 1/4 (3.8 centímetros) de diámetro, tipo 304, acabado pulido, de 70 centímetros de longitud, se sujetará con 3 pijas galvanizadas de cabeza fijadora de 1/4 x 2" y tres taquetes de expansión de 1/4" de diámetro, por cada platillo que se fija a la pared, garantizando un esfuerzo de tracción mínima a 500 kg. se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, suministro de barra, materiales, herramienta, equipo, acarreos, cargas, descargas, fijación, nivelación, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (U.C.T.T.) P.U. con letra	PZA	А	6.00
3G- 082.2	Protección metálica para puertas y ventanas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/4", soleras de refuerzo de 1-1/4x3/8" con perforaciones y dispuestas en forma vertical @ 1.00 y 1.17 metros y barras de redondo macizo de 1/2" colocadas de forma horizontal @ 14.1 y 14.6 centímetros, se deberá considerar para este trabajo: El sistema de fijación de las 4 esquinas a base de varilla corrugada del #3, embutida en cadena y trabe 10 centímetros, como mínimo, 5 centímetros para soldar el marco de ángulo, escuadra de 38x48 milímetros a base de solera de 2-1/2" x 1/8" con dos barrenos de 3/8" fijada a la trabe con 2 taquetes expansivos y tornillo de 3/8"x 3" cada una, dos manos de primario con cromato de zinc color amarillo con pistola de aire, acabado final con la cantidad necesaria para cubrir perfectamente la superficie, mínimo 2 manos de pintura de esmalte alquidálico base solvente color s.m.a. aplicada con pistola de aire, equipo individual de protección, materiales, equipo, habilitado, armado, colocado, soldadura eléctrica, fijado en claro existente, antes de habilitar la protección verificar en obra la geometría, niveles y dimensiones reales, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado. (U.C.T.T.) P.U. con letra	M2	F	26.00
1Y-007	Relleno con material de banco inerte (tepetate) en capas de 20 centímetros de espesor, compactadas con medios mecánicos al 85% de la prueba Proctor modificada, previa incorporación del agua necesaria, medido compacto incluye: suministro de material, agua, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, limpieza. (U.C.T.T.) P.U. con letra	МЗ		273.60

Mf

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Secretaría de Educación del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) Isidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México. Teléfono: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





Y-008	Guarnición de concreto con nariz acabado aparente fc=150 kg/cm2, TMA 19 milímetros con sección 15 x 30 centímetros, armado con acero #3 y estribos #2 a cada 25 centímetros, incluye: suministro de materiales, mano de obra , acarreos, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.) P.U. con letra	ML	102.00
1Y-009	Piso de 10 centímetros. de espesor de concreto f'c=150 kg/cm², TMA 19 milímetros hecho en obra, resistencia normal, acabado rayado, en piedras de 2.00 x 3.06 metros con malla electrosoldada 6x6 10/10, juntas frías, incluye: suministro de materiales, trazo, remate con volteador, cimbra común con madera de pino de 3ª en fronteras, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.) P.U. con letra	M2	608.00

NOTA: se anexa copia de la visita a obra y hoja de preguntas de las empresas que asistieron.

A

9

INSTITU

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS





HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México Licitación Pública No. 44709001-006-22

Toluca. México. a 2 de septiembre de 2022

Nombre y firma del Representante	Carl Water Carl			
Empresa	Pregunta(s)	SW TREGUNTAS		

Secretaria de Educación del Estado de México

Secretarra de Educación del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) islidro Fabeta Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México. Telefono: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México Licitación Pública No. 44709001-006-22

Toluca. México. a 2 de septiembre de 2022

Nombre y firma del Representante		
Constructora Sola L. D. C.	In pregntes T	

Secretaría de Educación del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) Isidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México. Teléfono: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México Licitación Pública No. 44709001-006-22

Toluca. México. a 2 de septiembre de 2022

Nombre y firma del Representante	Jeco James Chouse	
Empresa	S de R. Z. ale C. D. Pregunta(s)	Jass Jass Jass Jass Jass Jass Jass Jass
En	Cece Ingroatpactara	Sin preganta

Secretaría de Educación del Estado de México Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) isidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 Caminos, C.P. 50020, Toluca de Lerdo, Estado de México. Elefóno: 01 722 236 05 90. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.





REGISTRO DE ASISTENCIA DE AUTORIDADES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México Licitación Pública No. 44709001-006-22

Toluca, México.. a 2 de septiembre de 2022.

Ŋ					
oluca, Mexico., a z de septiembre de zuzz	Hora	9:55	9:56		
l oluca, IMeXic	Nombre y Firma	5-lary Halfred Martine Distriction	> 12-q'		
	Unidad Administrativa / Área	Coyectes, Norwes y Egenfremy	TRECTOR UNTORIOR		







REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Accesibilidad de salón de usos múltiples y obra exterior, en el Cam No. 90 Eugenio María Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gómez Farías, Municipio de Otumba, México. Licitación Pública No. 44709001-006-22

Toluca, Méx., a 2 de septiembre de 2022.

Hora	7:45	9.50	79:52		
Nombre y firma del Representante	My Record Comerse	The Jam's	Reduy Alm been de la b		
Empresa	Contractors Souls Siet 2 000	ate infraestrution sale DI	Constructions & Ark 5/4 de (U		







O: 722 167 1011


C: conart07@hotmail.com











I DMEX2034565506<<2513066091946 8505084H3012316MEX<02<<06257<0 CARRANZA<MONDRAGON<<RODRIGO<<<



GRUPO EMPRESARIAL DEL CENTRO


-CONSTRUCCIONES

TELS:7292951901 / 7224581144 RFC: GIN160420K37

e-mail: gec.infraestructura@gmail.com

GEC infraestructura S de R.L. de C.V





IDMEX1872449137<<5837069045307 8504021H2912316MEX<D3<<07810<8 OLIVARES<DE<LA<LU<<FRANCISCO<J





OBRA: Accesibilidad de salon de usos multiples y obra exterior, en el cam No. 90 Eugenio Maria Montaño Roldan, ubicado en Otumba de Gomez Farias, Municipio de Otumba, Mexico.

LOCALIDAD: Otumba de Gomez Farias.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

MUNICIPIO: Otumba de Gomez Farias, México.

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

1.	UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
	DE ACUERDO AL PLANO.
2.	ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
	PENDLENTES MINIMAS.
3.	INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
	DE 4 D 5 TONELNONS APROXIMADAMENTE.
4.	INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
	ELTRE YEAETAL Y CONSOLIANDO.
5.	INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
	DE ACTIERDO AL PROYECTO ESTRUCTURAL.
6.	INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
	RESPETANDO NIXELES AL MAIFICIOS EXISTENTES.
7.	UBICAR RED HIDRÁULICA
	<u> 51 Hay.</u>
8.	UBICAR RED ELÉCTRICA
	51 HAY.
9.	UBICAR RED SANITARIA
	S, HAM.
10.	MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
	NO HAY NINGUN OBSTACULO,
11.	MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
	SI SE KEAUIKLEN.
12.	INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN
	CAMION FUERA DE LA OBRA

Arq. Manuel Ohvares Caballero

FUERA


SE SHOARA





Siendo las 12:00 horas del día 01 septiembre de 2022, reunidos donde se llevará a cabo la: Accesibilidad de salon de usos multiples y obra exterior, en el cam No. 90 Eugenio Maria Montaño Roldan, Ubicada en: Otumba de Gomez Farias. Municipio de: Otumba, Mexico los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al No. de Concurso: 44709001-006-22 código de obra 121413-167. No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA	Constructoro Dosaka sider. L. de
REPRESENTANTE	Ing. Hector Garcia to
CONSTRUCTORA	Constructora Construcciones, Arte SA de CV
REPRESENTANTE	Ing. Ruben 2:110 Welazques
CONSTRUCTORA	constructora gec
	IN FRaestructura
REPRESENTANTE	Ranulto sato santiagos
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	





INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA IMIFE



	MÉXICO * CAM No. 90 "EUGENIO MA. MONTAÑO R		
OBRA:	NUMERO DE CONCURSO INICE-44709001-006-22		
CODIGO:	121413-167.		
COLONIA:	OTHMBA DE GOMEZ FARIAS		
UBICACIÓN:	OTUMBA.		
	ACTA CIRCUNSTANCIADA		
EN EL MUNICIF	PIO DE		
DEL 2022, EST.	PIO DE OTUMBA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA O I DE SEFTIEME ANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ARRIBA CITADA LOS COMO		
DEL 2022, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ARRIBA CITADA LOS C.C. Mixa Jamina Gundales			
	EL IMIER.		
<u> </u>	IMIBE.		
LEVANTAR LA F	A EFECTO PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA QUE SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES HECHOS.		
HECHOS:	THE TAIL OF SINGS TANCIADA DE LA QUE SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES HECHOS.		
CON B	STA SECHA SECTION		
CORRESP	STA FEENA SE REALIZA LA VISITA DE OBRA.		
TENIMALA	ONDIENTE AL NAMELO DE CONCURSO IMITE - 44709001.0		
DSKN FY	COMO META: ACCESIBILIDAD DE SALON DE USOS MULTIPLES Y		
BOLDAN	ERIOR, EN EN CAM No. 90 EUGENIO MARIA MONTAÑO		
WINNER,	MEXICO TAL RECORNIA SE LLEND ACABO, EN PLE		
SENGIA	DE LAS EMPLESAS EQUITARIAN		
	The state of the s		
	DE LAS EMPLESAS EDNIKATISTAS LA SMOKENISION ALE INIFE Y DIRECTOR DEL PLANTEL.		
- Construct	coiones y Arte Sa de CV Auben Lillo Nolazgues Aballins cro dosque a de a e de C.V.		
- Construct - Construct - GEC Inf	coiones y Arte Sa de CV Auben L: llo Nelez ques flatallessoro dos axos s de a e de C.V.		
- Construct - Construct - GEC Inf	coiones y Arte Sa de CV Auben Lillo Nolazques Albattins coro dosaxo s de al de C.V. contructura s de al de C.V.		
- Construct - Construct - GEC Inf	coiones y Arte Sa de CV Auben L: llo Nelez ques flatallessoro dos axos s de a e de C.V.		
- Construct - Construct - GEC Inf	CCIONAS y Aste Sa de CV Auben Lillo Nolazgues Almattins TORO LOSANA S de AL de C.V. TORO TORONO S de AL de C.V. TORO TORONO S DE TELENSOS O ESPACIOS EN DOADE SE LLENDANN COLRESPONDIENTE DESTIE CONTRATO.		
- Construct - Construct - GEC Inf	CCIONES y Arte Sa de CV Pubein Lillo Nolez ques Alanthins COCO LOSANA S de AL de C.V. COCHTUNITUR S de AL de C.V. COCHTUNITUR S DE ALENDAS MESTALIOS EN DOMAE SE LLENAMAN COCHES POLITICATION A ESTIE COLITICATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA		
- Construct - Construct - GEC Inf	CCIONES y Arte Sa de CV Pubein Lillo Nolez ques Alanthins COCO LOSANA S de AL de C.V. COCHTUNITUR S de AL de C.V. COCHTUNITUR S DE ALENDAS MESTALIOS EN DOMAE SE LLENAMAN COCHES POLITICATION A ESTIE COLITICATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA		
Construct Construct Construct GEC Inf BE TEFFE ACABO LO ROEMIO CONTROPOSIONICO CONTROPOSION	CCIONES y Arte Sa de CV Auben Lillo Nolazques Athattesse Coche Se de CV Auben Lillo Nolazques Athattesse Coche Se de Colo Se de Domas de Levarante Coche se pondaismos y espacios en Domas de Levarante Coche se pondaismos de estas estas contratos. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.		
Construct Construct Construct GEC In 6 BLE JEFFF ACABO LO BINGO POR EL EN PROEMIO CONTROLO AMANO POR MANONIA ROMANO POR MANONIA	CCIONES Y ASTE SO DE CV PUDEN L'Illo Nolazgues Abattins CONTROL LOS TRABAJOS 9 REPACTOS EN DOMAE SE LLENAMAN COLRESPONDIENTE A ESTIE CONTRATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.		
Construct Construct Construct GEC Inf BE TEFFE ACABO LO ROEMIO CONTROPOSIONICO CONTROPOSION	CCIONES y Arte Sa de CV Pubein Lillo Nolez ques Alanthins COCO LOSANA S de AL de C.V. COCHTUNITUR S de AL de C.V. COCHTUNITUR S DE ALENDAS MESTALIOS EN DOMAE SE LLENAMAN COCHES POLITICATION A ESTIE COLITICATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA		
Construct Constr	CCIONES Y RITE SO DE CV RUBEN L'Illo Nolez ques Aboltins CONCOLT VICTURE SO DE DE LA COLTANTE DE LEMANANTE COLRES PONDENTES A ESTE CONTRATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE		
Construct Constr	CCIONAS V ASTE SO DE CV ANDON LIllo NOLAZQUES ALMONTOS DE LA PLANAS OS DE LA FECHA SEÑALADA COLRESPONDISTA A ESTIE CONTRATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DE ESTA MISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OREL P ANTEL SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE CONTRATOR ROCCESOR ALCONOMISMA ALCONOMISMA SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE CONTRATOR ROCCESOR ON BRI FIRMA C.		
Construct Constr	CCIONES Y RITE SO DE CV RUBER L'ILO NOLEZ QUES ALBERTANTO DO DANZO S DE DE LE COLLEGADOS EN DOADE SE LLEVAZANTO COLRES PONDIENTES A ESTIE CONTRATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS DIN POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OR EL PANTEL SUPERVISION, DE OBRA DEL IMFE		
Construct Construct Construct GEC In 6 BLE JEFFE ACABO LO SING SPOREL EN EROEMIO CONTROLO MA MONTAÑO PO 15EMLOGORY NO	CCIONES y Arte Sa de CV Ruben Lillo Nolaz ques Alasteras acros de al al de C.V. COCA CONACA S de al de C.V. COCA FUETARA SE TERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTA MISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OREL P ANTEL SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE COMBRE FIRMA CAM-RO NOMBRE FIRMA CAM-RO NOMBRE FIRMA		
Construct Construct Construct GEC In 6 BLE JEFFE ACABO LO SING SPOREL EN EROEMIO CONTROLO MA MONTAÑO PO 15EMLOGORY NO	CCIONES y Arte Sa de CV Ruben L'Illo Nolazgues Athattisse are la la companya a de al de C.V. CONTROL LOS TELENJOS OF ESPACIOS EN DONAS DE LA FECHA SEÑALADA COLLES PONDIENTES A ESTIE CONTRATO. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OREL PANTEL SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE CAROLICAS ROMANISMA OMBRE FIRMA CAU. 90 NOMBRE FIRMA CAU. 90		
Construct Construct Construct GEC In 6 BLE JEFFE ACABO LO SING POR EL IN ROEMIO CONTROLO AM. NO. CO MA MONTARIO PO 15EMLOCORY PO PO PO PO PO PO PO PO PO P	ECIONES y Aste Se de CV Ruben Lillo Nolazques Albatter MONO JONANO S de DE DE CONTRA SE LEVANDA COLRESPONDATES A ESTE CONTRATO MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OREL P ANTEL SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE COMBRE FIRMA CAM. 90 NOMBRE FIRMA CAM. 90 RESIDENCIA DE OBRA DEL IMFE		
Construct Construct Construct GEC In 6 BLE TELLE CABO LO INCOMPOSITION ROEMIO AM. NO. SO ISEMLOSORY PO PO PO PO PO PO PO PO PO P	ECCIONES y Aste Sa de CV Puben L: llo Nolez ques Athatles ano dos aux a si a la c.v. Coche toutura s de al de c.v. Coche spond biente a estie contento. MOMENTO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DE ESTAMISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SUPERVISION, DE OBRA DEL IMFE SUPERVISION, DE OBRA DEL IMFE ACCUMANDA CAMARO NOMBRE FIRMA RESIDENCIA DE OBRA DEL IMFE ACCUMANDA CAMARO RESIDENCIA DE OBRA DEL IMFE		
Construct Construct Construct GEC In 6 DE VERIE CABO LO INCORPORA ROEMIO A MONTAGO ISENLOSORY NO PO PO PO PO PO PO PO PO PO	CCIONES y Arte Sa de CV Ruben Lillo Nolaz ques Alasteras acros de al al de C.V. COCA CONACA S de al de C.V. COCA FUETARA SE TERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DE LA FECHA SEÑALADA DE ESTA MISMA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDOS ON POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OREL P ANTEL SUPERVISION DE OBRA DEL IMFE COMBRE FIRMA CAM-RO NOMBRE FIRMA CAM-RO NOMBRE FIRMA		